

Voor een goede nabehandeling is het volgende van belang:

Wond(en):

Verband:

- Geen verband
- Verband tegen zwelling, dient NIET om de wond te bedekken
- Verband ter afdekking van de wond Verwijderen of laten verwijderen na dagen

Pleister:

- Wondpleister laten zitten tot loslaat, mag er daarna af
- Wondpleister eerste dagen laten zitten
- Wondpleister (laten) vervangen als loslaat

Hechtingen:

- Heeft geen uitwendige hechtingen
- Heeft uitwendige hechtingen die verwijderd dienen te worden na dagen

Wondcontrole laten uitvoeren open

..... dagen:

- Bij eigen dierenarts
- Op onze kliniek

Medicatie:

Uw huisdier krijgt de volgende medicatie mee:

1. Antibiotica:, duur van de kuur:
Starten met ingeven:
 - Hedennamiddag/avond
 - Morgenoctend
 - Morgennamiddag/avond

2. Pijnstiller/ontstekingsremmer:,
duur van de kuur:

Starten met ingeven:

- Hedennamiddag/avond
- Morgenoctend
- Morgennamiddag/avond

3. Overige medicatie:,
duur van de kuur:

Starten met ingeven:

- Hedennamiddag/avond
- Morgenoctend
- Morgennamiddag/avond

Nacontrole van de operatie/behandeling:

- Is niet nodig
- Bij eigen dierenarts op wkn/dagen
- Bij onze kliniek op wkn/dagen
- Telefonisch: bellen met onze kliniek op

Belangrijk:

Voorkom likken aan de operatie wond! Hiervoor is een halskraag het meest betrouwbaar. Wij adviseren dan ook dringend de hond/kat, in ieder geval als die buiten uw directe zicht is, deze kraag te laten dragen tot aan de wondcontrole op 10-14 dagen na operatie.

Heeft u nog vragen of bent U onzeker over het verloop van het herstel, neemt U dan contact op met onze kliniek of met uw eigen dierenarts.